



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-22150610
Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre
Uzatma-(OLT Başvuru No: 57495)-[Tescil
No: 37957]

25.11.2025

EGEON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
SÜTÇÜLER MAHALLESİ ANKARA CAD. NO: 170 KEMALPAŞA / İZMİR

İlgi : 25.11.2025 tarih ve OLT.57495 sayılı yazınız.

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: D6F024BC-363F-4F54-AE87-7DD06C537CD9

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara
Tel: 0 (312) 258 83 12 Faks:0 (312) 258 83 21
KEP Adresi : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr

Bilgi için:Hikmet GÜLEÇ
Mühendis





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü



TESCİL BELGESİ

Firmann	
Ticari Ünvanı	EGEON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1751
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	BOR (B) DEMİR (Fe-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Düzenlenirken Esas Alman Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	37957
Marka veya Ticari Adı (varsa)	Fertilon B-Zn-Fe
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	EGEON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	BOR (B) DEMİR (Fe-SÜLFAT) ve ÇİNKO (Zn-SÜLFAT) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Bor(B):8 Suda Çözünür Demir(Fe):8 Suda Çözünür Çinko(Zn):8
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 45 °C
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Firma Telefonu Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Çocuklardan Uzak Tutunuz Firma Beyanı Uygulama Şekli, Dozu ve Zamamı
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 25/11/2025 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmî Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:25/11/2025

Ayhan GÜNERİ
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

EC FERTİLİZER
Bor (B), Demir (Fe-Sülfat) ve Çinko (Zn-Sülfat)
Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı

FERTILON

B-Zn-Fe



GARANTİ EDİLEN İÇERİK	(W/W)
Suda Çözünür Bor(B)	%8
Suda Çözünür Demir(Fe)	%8
Suda Çözünür Çinko(Zn)	%8

ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI:

Fertilon B-Zn-Fe, tüm sulama sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde şekilde yapraktan püskürtülerek ya da damlama sulama sisteminden uygulanabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı ve sıcak havalarda yaprak uygulaması yapmayınız. Uygulama yapmadan önce mutlaka etiketi okuyunuz.

UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:

Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır.

Depolama sıcaklığı: 5 ile 45°C derece arasında olmalıdır. Ürünü nemle temastan koruyunuz. Ambalaj açıldıktan sonra kalan kısmı için ambalajı sıkıca kapatınız. Nemle teması halinde kekleşme olabilir. Bunun ürünün kalitesi üzerine olumsuz bir etkisi yoktur.

KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI:

Yaprak uygulamaları sırasında zerrelere tenneffüs etmeyiniz, yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. * Maske ve koruyucu eldiven kullanınız. * Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz. * Günün en yüksek sıcaklıklarındaki saatlerde uygulamadan kaçınız.

UYARILAR:

- * Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- * Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
- * Yutmayınız ve Zerrelere tenneffüs etmeyiniz.
- * Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- * Uygulamalar sabah erken veya akşamüzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çiğli ve sıcak havalarda uygulama yapmayınız.
- * Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- * Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.
- * Ürün nem ile temas ettirilmemeli, ambalaj açıldıktan sonra kullanılmalıdır.
- * Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.
- * Diğer bitki besleme ürünleri ve Ziraî Mücadele ile karışabilir. (Bakırlı, Kükürtlü, Yağ içeren veya içeriği bilinmeyen ürünler, Yüksek asidik ve bazik ürünler ile KARIŞTIRILMAMALI, geniş alan uygulamalarında ön test yapılmalıdır.) Tereddüt halinde teknik ekibimize irtibata geçiniz.
- * Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

TEKNİK BİLGİLER:

Fertilon B-Zn-Fe, suda tamamen çözünen bir gübredir. içeriğinde bulunan besin maddelerinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulamalar ile bu element eksikliklerin giderilmesinde kullanılır.

FİRMA BEYANI:

Etikette verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketkiki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

UYGULAMA ŐEKLİ (DOZU-SAYISI-ZAMANI)

Bitki	Uygulama Dönemi	Uygulama Őekli	Uygulama Miktarı
Sebze Yetiřtiricilięi (Domates, Biber, Patlıcan Kavun)	Fideler Őařırtıldıęında ilk Çiçeklenme Döneminde ilk Meyveden Sonra	Damlamadan	500 g/da 500 g/da 1000 g/da
Sebze Yetiřtiricilięi (Domates, Biber, Patlıcan Kavun)	Fide döneminde Bitkiler 3-5 yapraklı olunca ilk meyveden sonra 20 gün aralıklarla	Yapraktan	150 g/100 L su 200 g/100 L su 250 g/100 L su
Çilek	5-6 yaprak döneminde Çiçeklenmeden önce 20 gün ara ile	Damlamadan	500 g/da 300 g/da 300 g/da
Çilek	5-6 yaprak döneminde Çiçeklenmeden önce 20 gün ara ile	Yapraktan	150 g/100 L su 200 g/100 L su 250 g/100 L su
Őekerpancarı, Havuç, Turp	3-5 yapraklı iken	Yapraktan	150 g/100 L su
Baę	Salkım uzatmada Çiçek tutumunda Çiçek oluřumundan 15 Gün sonra Ben düşmeden	Yapraktan	250 g /100 L su 250 g /100 L su 200 g /100 L su 150 g /100 L su
Turunçgiller	Çiçek döneminde, 1 uygulama Meyveler fındık büyüklüęünde iken, 1 uygulama	Damlamadan	300 g/da 300 g/da
Turunçgiller	Çiçek döneminde, 1 uygulama Meyveler fındık büyüklüęünde iken, 1 uygulama	Yapraktan	200 g/100 L su 150 g/100 L su
Meyve Aęaçları (Elma, Kiraz, Őeftali, Armut, Ayva Kayısı, Zeytin)	Çiçek döneminde, 1 uygulama Meyve Döneminde 2 uygulama	Damlamadan	1000 g/da 1000 g/da
Meyve Aęaçları (Elma, Kiraz, Őeftali, Armut, Ayva Kayısı, Zeytin)	Çiçek döneminde, 1 uygulama Meyve Döneminde 2 uygulama	Yapraktan	150 g/100 L su 200 g/100 L su
Pamuk	3-5 Y Tarakta Çiçekte	Yapraktan	100 g/100 L su 150 g/100 L su 150 g/100 L su
Patates, Soya, Nohut, Bezelye, Yer Fıřtıęı	Çiçek öncesi Çiçekten 20 gün sonra	Yapraktan	100 g/100 L su 150 g/100 L su
Tahıllar (Buęday, Arpa, Yulaf, Çeltik, Mısır)	Yabancı ot ilaçları ile birlikte Sapa Kalkma, kardeřlenme döneminde	Yapraktan	100 g/100 L su 150 g/100 L su

LİSANS NO:1751
TESCİL NO: 37957
ÜRETİM TARİHİ:
SON KULANMA TARİHİ:
PARTİ NO:

NET AęIRLIK
5 Kg

ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŐMAYINIZ !
SADECE GEREKLİ YERLERDE KULLANINIZ !



Üretici Firma



TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŐTİ.

Sütçüler Mah. Ankara Cad. No: 170

KemalpaŐa | İzmir

Tel: +90 232 343 80 05 Fax: 478 04 04

info@egeontarim.com.tr | www.egeontarim.com