



T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLI ĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlü ğü



Sayı : E-70390991-155.99-8799869

02.02.2023

Konu : Kimyevi Gübre Tescil Belgesi Süre  
Uzatma-(OLT Başvuru No: 25184)-[Tescil  
No: 30943]

EGEON TARIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Sütçüler Mahallesi Ankara Cad. No: 170  
KemaIpaşa / İZMİR

İlgi : 02.02.2023 tarihli ve OLT.25184 sayılı yazımız.(01/02/2023 tarihli başvurunuz).

Bakanlığımızca, 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği"nin 13.maddesi gereği firmaların almakla yükümlü buldukları tescil belgesi müracaatınız üzerine ekte gönderilmiştir. Belge asıllarının firmanızda, birer örneğinin de bayilerinizde bulundurulmasını rica ederim.

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkanı V.

Ek:

- 1 - Tescil Belgesi
- 2 - Kimyevi Gübre Etiket Örneği

**Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.**

Do rulama Kodu: F6FD5FB8-E541-4D75-A182-E986E6E591CC

Do rulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>

Bitki Besleme Daire Başkanlığı  
Eski ehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Çankaya/ Ankara  
Tel: 0 (312) 258 83 11-12 Faks:0 (312) 258 83 21  
KEP Adresi : [tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr](mailto:tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr)

Bilgi için:Nursel DEL KAYA  
Mühendis





T.C.  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

GIDA! KÖRÜ  
SOFRANA SAHİP ÇIK

TESCİL BELGESİ

<b>Firmann</b>	
Ticari Ünvanı	EGEON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Lisans Türü	Üretici
Lisans No	1751
<b>Kimyevi Gübrenin</b>	
Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTİLİZER
Tescil No	30943
Marka veya Ticari Adı (varsa)	FOSFOR-ON 3-15-0+ME
<b>Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler</b>	
Firmanın Ticari Ünvanı	EGEON TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Gübre Tip İsmi	NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N %:3 Üre N:3 Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) %:15
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür Çinko(Zn):5
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	Türkiye
Ürünün garanti edilen net ağırlıkları veya hacimleri	0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 10 - 15 - 18 - 18,38 - 20 - 25 lt 0,34 - 0,68 - 1,36 - 2,72 - 4,08 - 6,8 - 13,6 - 20,4 - 24,48 - 24,9968 - 27,2 - 34 kg
Depolama Sıcaklığı	5 / 40 °C
Diğer İşaretler	Diğer Güvenlik Tedbirleri Çocuklardan Uzak Tutunuz Tahriş Edici Net Ağırlık Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız Son Kullanma Tarihi Üretim Tarihi Uygulama Şekli, Dozu ve Zamanı Firma Adı ve Adresi Lisans ve Tescil No Parti No Uyarılar Firma Telefonu Firma Beyanı
Veriliş Nedeni	SÜRE DOLUMU NEDENİYLE YENİLEME
Bu belge 02/02/2023 tarihinden itibaren 5 yıl için geçerlidir.	

Bu belge 09/06/2021 tarih ve 31506 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan "Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği" gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.

Tarih:02/02/2023

Ayhan GÜNERİ  
Genel Müdür a.  
Daire Başkan V.

EC FERTILIZER  
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

# FOSFOR-ON

3 – 15 – 0 + ME

## GARANTİ EDİLEN İÇERİK : (W/W)

Toplam Azot (N)	% 3
Üre Azotu (N)	% 3
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> )	% 15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	% 5

**Asla uygun doz oranlarını aşmayınız!  
Sadece Gerekli olan yerlerde kullanınız.**

**ÜRÜNÜN DOĞRU VE VERİMLİ KULLANIMI: FOSFOR-ON;** Tüm püskürtme sistemleri ile uygulanabilir. Gerek görüldüğünde bu uygulama hem yapraktan hem de topraktan yapılabilir. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Rüzgarlı ve sıcak havalarda ve don riski olan günlerde yaprak uygulaması yapılmaz. Uygulamadan önce ürünü iyice çalkalayınız. Diğer bitki besleme ürünleri ve zirai mücadele ilaçları ile karışabilse de geniş alan uygulamalarında mutlaka ön test yapılmalıdır.

**UYGUN DEPOLAMA KOŞULLARI:** Normal depolama şartlarında fiziksel ve kimyasal özelliklerini üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıl muhafaza eder. Serin ve kuru bir yerde direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde depolanmalıdır. Depolama sıcaklığı: 5 ile 40°C derece arasında olmalıdır.

**KULLANIMDA GÜVENLİK KURALLARI:** Yaprak uygulamaları sırasında zerreleri tenneffüs etmeyiniz, yaprak uygulaması sırasında bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat ediniz, hiçbir şey yemeyiniz ve içmeyiniz. \* Maske ve koruyucu eldiven kullanınız. \* Boş ambalajları usulüne uygun bir şekilde imha ediniz. \* Günün en yüksek sıcaklıklarındaki saatlerde uygulamadan kaçınınız.

### UYARILAR:

- \*Çocuklardan, Gıdalardan ve Evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- \*Göz ve deriye teması halinde bolca su ile yıkayınız.
- \*Yutmayınız ve Zerreleri tenneffüs etmeyiniz.
- \*Sadece gerekli olan yerlerde kullanılmalı, asla önerilen uygulama dozları aşılmamalıdır.
- \*Uygulamalar sabah erken veya akşamüzeri yapılmalıdır. Rüzgarlı, çığlı ve sıcak havalarda uygulama yapılmaz.
- \*Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \*Uygulamadan önce etiketi iyice okuyunuz.
- \*Ürün nem ile temas ettirilmemeli, ambalaj açıldıktan sonra kullanılmalıdır.
- \*Tavsiye edilen dozlarda suda hızla çözünür, çökmez ve kalıntı bırakmaz.
- \*Diğer bitki besleme ürünleri ve Zirai Mücadele ile karışabilir.
- \*Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.



**DİKKAT!  
TAHRİŞ EDİCİDİR.**

**TEKNİK BİLGİLER: FOSFOR-ON;** Suda tamamen çözülen %15 Fosfor Penta Oksit, %3 Üre Azotu, %5 Çinko içerir. İçeriğinde bulunan besin maddelerinin yetersiz olduğu durumlarda yapılacak uygulamalar ile bu element eksikliklerin giderilmesinde kullanılır.

**EGEON**  
TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  
Sütçüler Mah. Ankara Cad. No:170  
Tel: 0 232 343 80 05 Kemalpaşa – İZMİR  
KEMALPAŞA V.D. 325 059 1222

  
Durmuş DEMİREL  
Şirket Vekili

# FOSFOR-ON

**FİRMA BEYANI:** Etiketle verilen bilgi ve uyarılar araştırma ve testler sonucunda sağlanmış olup, her ne kadar kontrolümüzde kaçan faktörler olsa da, (karışımın hazırlanması, uygulama, hava koşulları, bitki çeşitliliği vs.) imalatçı bileşim formülü ve içerik hakkında garanti verir. Etiketleki bilgilerin uygulanmaması, hatalı depolama ve kullanımdan kullanıcı sorumludur.

## UYGULAMA ŞEKLİ (DOZU-SAYISI-ZAMANI)

**Sera ve Örtü Altı Sebzelerinde:** Fide dikiminden hasada kadar olan dönemde .Topraktan : 2-3 L/dekar.

Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Açık Alan Sebze Domates, Patlıcan, Biber, Fasulye, Salatalık, v.s:** Fide dikiminden hasada kadar olan dönemde .

Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Kavun, Karpuz:** Fide dikiminden hasada kadar olan dönemde .Topraktan : 2-3 L/dekar.

Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Şeker Pancarı, , Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak v.s:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar.

Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Buğday, Mısır, Çeltik, Ayçiçeği, Anason, v.s.:** Tüm gelişim dönemlerinde. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Pamuk:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Çilek:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Muz:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Bağ:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Fındık, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s:** Tüm gelişim dönemlerinde.

Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Narenciye:** Tüm gelişim dönemlerinde. Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan :100 litre su 200-250 cc .

**Kesme Çiçek:** Fide dikiminden hasada kadar olan dönemde .Topraktan : 2-3 L/dekar. Yapraktan: 100 litre su 200-250 cc

**TESCİL SAHİBİ FİRMA** EGEON TARIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**Adres** Sütçüler Mah. Ankara Cad. No:170 Kemalpaşa – İZMİR

**Tel** 0 232 343 80 05

**Fax** 0(232) 478-0404

**Mail** info@egeontarim.com.tr

**NET AĞIRLIK:** ..... Kg

**HACİM:**..... Lt

**Güvenlik İşaretleri**



**T.C Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı / BUGEM**

Lisans NO: .....

Tescil NO:.....

Parti NO:.....

İmal / Son Kullanım Tarihi:.....

Barkod:.....

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

**EGEON**  
TARIM SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.  
Sütçüler Mah. Ankara Cad. No:170  
Tel: 0 232 343 80 05 Kemalpaşa – İZMİR  
KEMALPAŞA V.D. 325 059 1222

*Durmüş DEMİREL*  
Şirket Vekili